

Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

M. Olivier Studer

+41 (0)26 429 65 23 <u>olivier.studer@hefr.ch</u>

Documentation AGE

Configuration de JRE pour Discoverer 11g

Version	Date	Par	Description
Primaire	09.12.10	Olivier Studer	Création du document
1	16.12.10	Olivier Studer	Mise à jour
2	29.11.11	Olivier Studer	Mise à jour

Tables des matières

1	Description de l'installation	.3
	1.1 Recommandations et certifications d'Oracle	.3
2	Vérification de la version du JRE de votre poste	.3
	2.1 Vérification	.3
	2.2 Mise à jour du JRE	.4
3	Installation du JRE 1.6.0_10 avec Internet Explorer	.7
4	Installation du JRE 1.6.0_10 avec FireFox	10

1 Description de l'installation

Ce document décrit le déroulement de l'installation et de la configuration de JRE pour Discoverer. Oracle certifie la version 1.6.0_10 et plus grande du JRE pour l'utilisation de Discoverer 11g.

1.1 Recommandations et certifications d'Oracle

Oracle supporte et certifie les versions suivantes pour les navigateurs sous Windows 7 et le JRE.

- <u>Navigateur</u> :
 - Internet Explorer 8 en 32 bits
 - FireFox 3.5 et plus en 32 bits
- <u>JRE</u> :
 - 1.6.0_10 et plus en **32 bits**

2 Vérification de la version du JRE de votre poste

Il se peut que votre poste a déjà une version de JRE d'installer. Il est recommandé et certifié par Oracle d'utiliser une version de JRE supérieure ou égale à la 1.6.0_10 avec Discoverer 11g.

2.1 Vérification

Cliquez sur « Démarrer » ou « Start », puis « Panneau de configuration » ou « Control Panel »





Cliquez sur « Java »

Cliquez sur « A propos de ... » pour voir la version, sur cette image c'est la version 1.6.0_21-b07. Elle est conforme à la recommandation d'Oracle.



2.2 Mise à jour du JRE

Si la version de votre JRE est inférieure à la version 1.6.0_10, il faut la mettre à jour en suivant les étapes.

And Inc. and Amount			
🔵 🚭 🗢 🦉 🕨 Control Panel 🕨 All Cont	trol Panel Items 🕨		← ← Search Control Panel
File Edit View Tools Help			
Adjust your computer's settings			View by: Small icons 💌
🏲 Action Center	n Administrative Tools	🖬 AutoPlay	🐌 Backup and Restore
Biometric Devices	📮 Color Management	Credential Manager	🔮 Date and Time
🗑 Default Programs	📑 Desktop Gadgets	🚔 Device Manager	Revices and Printers
🔄 Display	🕒 Ease of Access Center	F Folder Options	强 Fonts
🔠 Getting Started	🍓 HomeGroup	🚑 Indexing Options	🎳 InfoPage Class
🛜 Intel® PROSet/Wireless Tools	💮 Internet Options	🍰 Java (32-bit)	🕮 Keyboard
😽 Lenovo - Factory Recovery Disks	🕚 Lenovo - Fingerprint Reader	🚱 Lenovo - Update and Drivers	🙆 Lenovo's Airbag Protection
🕀 Lenovo's Enhanced Backup and Rest	😵 Lenovo's GPS	🚱 Lenovo's Internet Connection	Lenovo's Password Vault
Lenovo's Power Controls	Lenovo's System Health and Diagno	🚾 Location and Other Sensors	3 Mail
	Mero BurnRights 10 (32-bit)	騹 Network and Sharing Center	📟 Notification Area Icons
😂 NVIDIA Control Panel	Performance Information and Tools	Personalization	📰 Phone and Modem
Power Options	🕎 Programs and Features	🜮 Recovery	🔗 Region and Language
🐻 RemoteApp and Desktop Connections	🔝 SmartAudio	🛋 Sound	🏺 Speech Recognition
🔞 Sync Center	🕎 System	🛄 Taskbar and Start Menu	📧 Troubleshooting
🍇 User Accounts	💐 Windows Anytime Upgrade	📑 Windows CardSpace	🕍 Windows Defender
💣 Windows Firewall	windows Mobility Center	Windows Update	
earching for items			p Computer

Cliquez sur « Java »

Cliquez sur « A propos de … » pour voir la version, sur cette image c'est la version 1.6.0_01-b06. Elle est doit être mise à jour. L'utilisation d'une version plus grande que la 1.6.0_10 est possible. Donc, une mise à jour du JRE avec la dernière version est faisable.



Cliquez sur « Mise à jour » et vérifiez que l'option de mise à jour automatique soit activée.



Et pour démarre la mise à jour il faut sélectionner « Mettre à jour maintenant ».



Cliquez sur « Install » pour démarrer la mise à jour.



Puis sur « Install > »



L'installation est terminée.

Installation du JRE 1.6.0_10 avec Internet Explorer 3

L'installation de la version du « JRE » se fait lors de l'utilisation de Discoverer si aucun JRE n'est installé sur votre poste client. Il vous faut vous authentifier sur la base de données de l'InfoCentre comme normalement.

https://ageic2.hes-so.ch/discoverer/plus

Connexion à Discoverer - Windows Internet Explorer	and all the		AF NAMES 11111 11111	TITLE AND AND	
	ion?event=displayConnections&	clientType=plus	- 	× D Bing	• م
🗴 🍖 Convertir 🔻 🔂 Sélectionner					
🖕 Favorites 🛛 🍰 🏉 Suggested Sites 👻 🔊 Web Slice Galle	ry 🕶				
Connexion à Discoverer			<u>ن</u> ا	🔊 🕆 🖃 🖶 👻 Page 🕶 Saf	fety 🕶 Tools 🕶 🔞 🕶 🎬
ORACLE Discoverer Plus Business Intelligence					Quitter Aide
© Connexion directe					
Se connecter à Oracle Bl Discovere	ər				
Pour vous connecter à Oracle BI Discoverer, cliquez sur un n	om de connexion ou entrez dir	ectement vos informations de connexion.			
Sélectionner une connexion					
			<u>(</u>	réer une connexion	
Détails Connexion	Description			à jour Supprimer	
Connexion directe				Revenir au début	
Entrez vos informations de connexion ci-dessous pour voi	is connecter directement à Ori	acle BI Discoverer.			
* Indique un champ obligatoire.					
Se connecter à Oracle Bl Discoverer 👻					
* Nom utilisateur disco					
* Mot de passe					
* Base de données ageic					
Couche EUL					
Paramètres locaux Paramètres locaux extraits du navi	gateur 👻				
E⊻écuter					
Copyright (c) 2000, 2009 Oracle Corporation. Tous droits réservés. A propos d'Oracle El Discoverer Plus version 11.11.2.0		Quitter Aide			
Oracle Technology Network					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			🤎 Internet Pr	otectea Mode: Un	✓ 100 % ▼
Security Warning	x	1			
Security manifility					
Do you want to view only the webpage conter	nt that was delivered				
securely?					
This webpage contains content that will not be delivered connection, which could compromise the security of the	d using a secure HTTPS entire webpage.				
More Info	Yes No				

Cliquez sur « Yes » pour continuer.

L



Cliquez sur la bare en haut et sélectionnez « Run Add-on » pour valider l'utilisation du JRE.



Cliquez sur « Run »

Security	/ Warning
	Do you want to view only the webpage content that was delivered securely?
	This webpage contains content that will not be delivered using a secure HTTPS connection, which could compromise the security of the entire webpage.
Mc	ore Info

Cliquez sur « Yes » pour continuer.



Cliquez sur « Exécuter » pour continuer. Vérifiez que la case est cochée pour ne plus avoir ce message.

💋 Cracle B Discovery - Windows Internet Explorer	CONTRACTOR DATE:	
. Mtps://sgood.hes-souch-docovere/app/pha?eventr-getPhatPlogo&remoteSessio	108 C	🔒 😫
Fichler Editon Affichage Figmal Quille Alde		
QQQQQ D.BEZ 9 HITE S.	2. 2. 3. 4 4 4	
Planets disasting		
1 = 5 % & % / 6 #		
Cenerts Conditions Calcula		
	A Assistant Classer - Etape 1 as 5 : Celer/Duerr un classer	
	Creer/Ouvrir un classeur	
	Connecte à la base de données : AVEC (COUZH EUL IDECO)	
	Gue Houles-Hour tain ?	
	Quvri in Classer another	
	Accent dessur Accentit tilles Pageann.	
	Servicence to objets a sticher dans is fould de calcul	
	Constant of age	
	Ogerse @ Tabe	
	Zng di turb	
	And I Constant Constant Constant Constant Constant	
Eximetta selectatoria		
= / 4 i [-		
4		
Denie	derset Protecte	dMode De 👍 = 🔍 100% =
		2219 · No 0 10 40 1617 200

4 Installation du JRE 1.6.0_10 avec FireFox

L'installation de la version du « JRE » se fait lors de l'utilisation de Discoverer si aucun JRE n'est installé sur votre poste client. Il vous faut vous authentifier sur la base de données de l'InfoCentre comme normalement.

	Lines-souch https://	/ageic2.hes-so.ch/disco	verer/app/existconn;jsessionid=WsxXNLYfrZWLNZ3dn2xjfCNqYQfT9DqrCZl8JJY 😭 📲 🥨 (* Wikipedia (fr)
Aost Visited 🛛 🌌 Fam	ille Studer 🥨 AFF 🟃 libellules.ch 🌘	🤉 📔 GED - HEFR 🦲	🛿 Oracle Database 10gR2 🧧 Oracle Database 11gR2 🥃 Oracle Apps 10gR2 🥃 Oracle Apps 10gR3 N SLES Doc 📋 OEI
Connect to Discover	er +		
iness Intelligenc	e		
Connect Directly			
onnoot to	Oracle Pl Discove	ror	
connect to Oracle		ection name or ent	or your connection details directly
Choose Conne	e Bi Discoverer, click on a coni	lection name of end	er your connection details directly.
0110000 001111			Create Connection
Details Connect	tion	Description	Update Delete
Connect Direc	tiv		Return to Ton
Enter your conne	ction details below to connect of	directly to Oracle Bl	Discoverer.
 Indicates requ 	ired field.		
Connect To	Oracle BI Discoverer	•	
 User Name 	disco		
 Password 	•••••		
	ageic		
 Database 	-		
 Database End User Layer 			
■ Database End User Layer Locale	Locale retrieved from browse	er 🔻	
 Database End User Layer Locale 	Locale retrieved from browse	sr 🔺	
Database End User Layer Locale	Locale retrieved from browse		-
Database End User Layer Locale pyright (c)2000, 2009	Locale retrieved from browse	er ▼	Help

https://ageic2.hes-so.ch/discoverer/plus



Cliquez sur l'icone « Plugin » pour démarrer l'installation.

Plugin Finder Service	×
Completing the Plugin Finder Service	
No suitable plugins were found.	
Unknown Plugin (application/x-java-applet;version=1.6) Manual Install	
End out more about Plugins or manually that missing plugins.	
< Back Finish Cancel	

Puis sur « Manaul Install » qui ouvrira une nouvelle page pour télécharger le JRE.



Cliquez sur « Download JRE »

W Java(TM) SE Runtime Environment 6 - Mozilla Firefox		
Elle Edit Yiew History Bookmarks Iools Help		
😮 🕞 C 🗙 🏠 🙀 💽 sunscent https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en	US/-/USD/ViewProductDetr 🖧 - W(kipedia (fr)	P
🖉 Mort Visited 📓 Familie Studer 🚿 AFF 🖈 libellules.ch Q	Coracle Apps 10gR2 🔁 Oracle Apps 10gR3 N SLES Doc	OEM **
D Java(TM) SE Buntime Environment 6		1
ORACLE' Sun Developer Network (SDN)	unities 👻 My SDN Account Join SDN	
SDN Home > Download Center >		
Java(TM) SE Runtime Environment 6	22 🕻 📲 🗯 🖊	
Provide Information, then Continue to Download	Glassfieh App Server Fast, Lavy & Beliate	
Select Platform and Language for your download:	(S) NetBeatts Simple, Intuitive IDE	2
Platform: Windows - Language Multi-Ianguage	Getting Started?	
	* New to Java Center	
I agree to the Software License Agreement.	New to Solaris Center	
Continue -	* Sun Studio	
1	Download Resources	
	Download FAQs	
	 Download Customer Service 	
	Related Resources	
	Java.sun.com	
	 Solaris Developer Center 	
	* JavaFX * Web Developer Resource	
	Center	
	Developer Services	
	 JavaOne Online Sun Student Developer 	
Done		4 M3

Sélectionnez « Windows » et cochez la case pour démarrer le téléchargement en cliquant sur « Continue ».



Sélectionnez le fichier pour le téléchargement.

Opening jre-6-windows-i586.exe	x
You have chosen to open	
jre-6-windows-i586.exe	
which is a: EXE file	
from: http://cds-esd.sun.com	
Would you like to save this file?	
	Save File Cancel

Sauvegarder le fichier dans un répertoire.

Studer Olivie	r > Downloads			 Search Downloads 	۶
Organize • New folder				<u>ا</u> ب	
	E	Date modified T	ype Size		
File name: jre-6-win	dows-i586.exe				
Save as type:					



Exécuter le fichier téléchargé pour effectuer l'installation.



Cliquez sur « Run » pour démarrer l'installation et suivre les étapes suivantes.



18 Java/TM) SE Runtime Environment 6 - Progression
Tarata II .	
Les fond	tion sont en cours d'installation.
12	Java(TM) SE Runtime Environment 6 est en cours d'Installation. L'opération peut prendre quelques minutes.
	Etat:
InstallShield	
岗 Java(TM) SE Runtime Environment 6 - Progression
Installat	ion
CES TOTA	
_ ↓	Java(TM) SE Runtime Environment 6 est en cours d'installation. L'opération peut prendre quelques minutes.
	Etat:
InstallShield	
Pluain Finde	r Service
Completin	g the Plugin Finder Service
No	suitable plugins were found.
	Unknown Plugin (application/x-java-applet;version=1.6) Manual Install
Fin	d out more about Pluoins or manually find mission pluoins
<u>Fin</u> ∢ [d out more about Plugins or manually find missing plugins.
Fin ∢ [d out more about Plugins or manually find missing plugins.

Et sur « Finish » pour finir l'installation.

Maintenant, il vous faut fermer le navigateur FireFox et le redémarrer afin de pendre en compte l'installation du JRE puis se connecter à la page de Discoverer Plus.

Connect to Discoverer -	Mozilla Firefox	1 A. L		x
<u>File Edit View History</u>	<u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> e	elp		
C ×	🏠 📮 🚺 hes-s	o.ch https://ageic2.hes-so.).ch/discoverer/app/existconn;jsessionid=WsxXNLYfrZWLNZ3dn2xjfCNqYQfT9DqrCZl8JJY 🏠 👻 🔣 Wikipedia (fr)	٩
🔊 Most Visited 🔯 Fami	ille Studer 🐖 AFF 🟃 lil	bellules.ch Q 📄 GED -	HEFR 🧧 Oracle Database 10gR2 🧧 Oracle Database 11gR2 🔄 Oracle Apps 10gR2 🥃 Oracle Apps 10gR3 N SLES Doc 📋 OEM	»
Connect to Discovere	er +			-
ORACLE Disc Business Intelligence	overer Plus e			Help
Connect Directly				
Connect to	Oracle PI Di	iooovoror		
			a or onter your connection details directly	-
Choose Conne	ection	on a connection name		
			Create Connection	
Details Connect	tion	Descrip	ption Update Delete	
Connect Direct	tly		Return to Top	
Enter your conne	ction details below to	connect directly to O	rracle BI Discoverer.	
 Indicates requ 	ired field.			
Connect To	Oracle BI Discover	rer 🔻		
 User Name 	disco			
 Password 	•••••			
 Database 	ageic			
End User Layer				
Locale	Locale retrieved fro	om browser 🔻		
	Go			
				-
Copyright (c)2000, 2009	Oracle Corporation. All ri	ights reserved.	нер	
About Oracle BI Discover Oracle Technology Netwo	<u>er Plus Version 11.1.1.2</u> ork	<u>0</u>		
Done				13
			RE TO COTTAL & UNIVALUATE & WARNING	¥)
Oracle El Discoverer - Mozilla Firefox	//discoverer/app/plus?event=getPh	usPlugin&remoteSessionID=1		۰ ۵
Elle Edit View Format Joola He				
	1 111 111 121 11 11	ו• ו 45• 16• 16• 18	44	
ち = 20 % ある /	6r 🗉			
terra Conditiona Calculationa	liner	Workbook Wizard - Step 1 of	S: Creste/Open Workbook	
List		Create/Open Workbook		
		Conne	ected to the Database: AGBC (BL,DSCO)	
		without of	do you wart to do?	
		900 100	pen an existing wonkbook Recently Used	
			There are no recently used workbooks.	
		N 0.0	reate a new workbook	
			Seect the objects to deplay in the worksheet	
			See the spects to depuy in the worksheet Digge tens ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
			Set of a cycle to apply in the worksheet © Type tems © Creasebab © Table © Gype tems	
			Dieter bei eigens ist obging in die vonsisierer Progenerer Orogelse bei Drable Pegenerer Pegenerer Draph Area	
			Determine species to draphy in the workshort Determine Program to Program t	
			Saet be expects it apply in the workshort Drom Saet Drom Saet D	
			Sach be speck if a spe	
Seecod terms			Sach de apply in de voltsoer Por de service d	
Selected Server			Sach De apply in de volksoer Progenetic apply in de volksoer Progenetic Statie Progenetic Statie Progenetic Statie Progenetic Statie Provention Bank appl Provention Bank appl Provention Bank appl Provention Bank appl	
Selected forms			Sanch de apply a de volksoer Progener Organise Statie Pregener Pregener Pregener Brind Table Pregener Brind Table Prevener Brind Table	
Selected firms.			Sance of anglow in the workshoet Program of Table Organia before Table Program for Table Program for Table Program for the second	
Selected terms			Jacob Bagloy And Workshoet Data	
Searched farma.			Sance of an apply in the vortice of Pope form Compatible Table Programme Compile before Table Programme Table Bench (Bench (Cancel)) Provement (Bench (Sg))	